


CroNiMa



Attrezzi in acciaio inox

Catalogo
2025

ISN

Attrezzi in acciaio inox per la manutenzione

Per eliminare la possibilità di contaminazione della viteria inox e per una corretta manutenzione all'interno di impianti farmaceutici, chimici, alimentari e cosmetici, presentiamo questi attrezzi

realizzati in acciaio inox passivato. La tipologia di acciaio e l'assenza di grassi o oli liberi (inclusi accessori e cricchetti) permettono innumerevoli cicli in autoclave fino a 134 °C / 2 bar



Set chiave a brugola esagonali con testa sferica lunghe. Non autoclavabile

Codice	Descrizione
AT013-3642	Serie a 9 pezzi da size 1.5 a 10 mm




Set chiave a brugola esagonali corte. Non autoclavabile

Codice	Descrizione
AT010-3641	Serie a 9 pezzi da size 1.5 a 10 mm



Set di chiave combinate chiuse / aperte in acciaio inox passivato. Non autoclavabile

Codice	Descrizione
AT10-3503-56	Serie a 9 pezzi da size 8 a 19 mm



Chiavi esagonali piegate 2 mm. Non autoclavabile.

Codice	mm	L mm	L1 mm	Peso g
AT020-BP2	2	91	22	4
AT020-BP2.5	2.5	91	22	6
AT020-BP3	3	101	24	11
AT020-BP4	4	112	29	19
AT020-BP5	5	131	33	32
AT020-BP6	6	154	36	51
AT020-BP7	7	164	40	65
AT020-BP8	8	175	44	116
AT020-P10	10	197	51	189
AT020-P10	10	187	51	189

Chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica, in acciaio inossidabile. Autoclavabile



Codice	mm	Codice	mm
AT013-0152-10	1,5	AT 013-0802-10	8,0
AT 013-0202-10	2,0	AT 013-0902-10	9,0
AT 013-0252-10	2,5	AT 013-1002-10	10,0
AT 013-0302-10	3,0	AT 013-1102-10	11,0
AT 013-0402-10	4,0	AT 013-1202-10	12,0
AT 013-0502-10	5,0	AT 013-1402-10	14,0
AT 013-0602-10	6,0	AT 013-1702-10	17,0
AT 013-0702-10	7,0		

Set di chiave combinate chiuse / aperte in acciaio inox passivato. Non autoclavabile



Codice	Descrizione
AT016-3521-15	Peso 350 g, Ø testa 30 mm, lunghezza 190 mm
AT016-5021-15	Peso 500 gr, Ø testa 40 mm, lunghezza 219 mm

Martello in acciaio inox. Non autoclavabili



Codice	Descrizione
AT020-BP1370	Peso 500 g, Øtesta 25 mm, L1 101 mm, L 240 mm

Chiave combinata chiusa / aperta in acciaio inox passivato. Autoclavabile



Codice	mm	Codice	mm
AT010-0505-10	5	AT010-1919-10	19
AT010-0707-10	7	AT 010-2222-10	22
AT010-0808-10	8	AT010-2424-10	24
AT010-1010-10	10	AT010-2727-10	27
AT010-1313-10	13	AT010-3030-10	30
AT010-1717-10	17	AT010-3232-10	32



Chiave combinata chiusa / aperta in acciaio inox passivato. Non Autoclavabile

Codice	mm	Codice	mm
AT020-42-6	6	AT020-42-14	14
AT020-42-8	8	AT020-42-15	15
AT020-42-10	10	AT020-42-16	16
AT020-42-11	11	AT020-42-17	17
AT020-42-12	12	AT020-42-19	19
AT020-42-13	13		



Pinza poligriph regolabile in acciaio inox passivato. Autoclavabile

Codice	Descrizione
AT030-2535-10	Lunghezza 250 mm, a 5 posizioni. Apertura massima 55 mm



Pinza poligriph regolabile in acciaio inox passivato. Non Autoclavabile

Codice	Descrizione
AT1048-INX250	Lunghezza 250 mm



Pinza a scatto regolabile in acciaio inox passivato. Autoclavabile

Codice	Descrizione
AT030-0818-10	Lunghezza 180 mm



Pinza a scatto regolabile in acciaio inox passivato. Autoclavabile

Codice	Descrizione
AT030-0114-10	Lunghezza 140 mm



Pinza in acciaio inox passivato con molla di richiamo. Autoclavabile

Codice	Descrizione
AT030-0216-10	Lunghezza 165 mm



Pinza in acciaio inox passivato con molla di richiamo. Non autoclavabile

Codice	Descrizione
AT030-440054	Lunghezza 160 mm



Pinza universale in acciaio inox passivato. Autoclavabile

Codice	Descrizione
AT030-0117-10	Lunghezza 170 mm



Pinza universale in acciaio inox passivato. Non autoclavabile

Codice	Descrizione
AT030-0117-10A	Lunghezza 150 mm



Forbici rette, punte alterne, in acciaio inox passivato. Autoclavabile

Codice	Descrizione
ATDM-1102-11	Lunghezza 115 mm
ATDM-1102-13	Lunghezza 130 mm
ATDM-1102-14	Lunghezza 145 mm
ATDM-1102-16	Lunghezza 160 mm
ATDM-1102-18	Lunghezza 185 mm



Forbici rette, punte smusse, in acciaio inox passivato. Autoclavabile

Codice	Descrizione
ATDM-1100-11	Lunghezza 115 mm
ATDM-1100-13	Lunghezza 130 mm
ATDM-1100-14	Lunghezza 145 mm
ATDM-1100-16	Lunghezza 160 mm
ATDM-1100-18	Lunghezza 185 mm

Forbici rette acute, in acciaio inox passivato. Autoclavabile



Codice	Descrizione
ATDM-1104-11	Lunghezza 115 mm
ATDM-1104-13	Lunghezza 130 mm

Pinza in acciaio inox. Autoclavabile



Codice	mm	Codice	mm
AT034-0110-10	100	AT034-0125-10	250
AT034-0111-10	115	AT034-0130-10	300
AT034-0113-10	130	AT034-0135-10	350
AT034-0114-10	145	AT034-0145-10	450
AT034-0116-10	160	AT034-0160-10	600
AT034-0118-10	180	AT034-0199-10	1000
AT034-0120-10	200		



Cutter extra piatto inox 9 mm. Non autoclavabile

Codice	Descrizione
AT3311	Lunghezza 130 mm

Cacciavite autoclavabile con stelo in acciaio inox e manico in plastica. Lunghezza stelo 100 mm



Codice	Descrizione
AT014-3010-15	Taglio Ø stelo 3 mm
AT014-4010-15	Taglio Ø stelo 4 mm
AT014-5010-15	Taglio Ø stelo 5 mm
AT014-6010-15	Taglio Ø stelo 6 mm
AT014-8010-15	Taglio Ø stelo 8 mm
AT014-0010-15	Taglio Ø stelo 10 mm

Cacciavite autoclavabile con stelo in acciaio inox e manico in plastica. Lunghezza stelo 100 mm



Codice	Descrizione
AT014-0011-15	Stelo Philips 0
AT014-0111-15	Stelo Philips 1
AT014-0211-15	Stelo Philips 2
AT014-0311-15	Stelo Philips 3



Cacciavite autoclavabile con stelo e manico in acciaio inox. Lunghezza stelo 100 mm

Codice	Descrizione
ATO14-3010-10	Taglio Ø stelo 3 mm
ATO14-4010-10	Taglio Ø stelo 4 mm
ATO14-5010-10	Taglio Ø stelo 5 mm
ATO14-6010-10	Taglio Ø stelo 6 mm
ATO14-8010-10	Taglio Ø stelo 8 mm
ATO14-0010-10	Taglio Ø stelo 10mm



Cacciavite autoclavabile con stelo e manico in acciaio inox, lunghezza stelo 100 mm.

Codice	Descrizione
ATO14-0011-10	Stelo Philips 0
ATO14-0111-10	Stelo Philips 1
ATO14-0211-10	Stelo Philips 2
ATO14-0311-10	Stelo Philips 3



Set cacciaviti con stelo in acciaio inox e manico in plastica. Non autoclavabile. Impronte Intaglio, Phillips e Pozidriv. Ergonomica impugnatura bimateriale

Codice	Descrizione
ATO14-4170	Assortimento di 8 pezzi



Chiave inox a settore snodata con nasello. Non autoclavabile

Codice	Descrizione
ATAM56796	Size 20 - 35
ATAM56804	Size 35 – 60
ATAM56812	Size 60 – 90
ATAM56820	Size 90 – 155
ATAM56838	Size 155 - 230



Chiave inox a settore snodata con nasello. Non autoclavabile

Codice	Descrizione
ATAM56796	Size 20 - 35



Set bussole da 45 pezzi in acciaio inox. Non autoclavabile

Codice	Descrizione
AT4003	Con attacco da 1/4". Serie bussole per chiavi da 4 a 14 mm. Serie inserti esagonali da 4 a 8mm Inserti vari: con impronte Intaglio, Phillips e Pozidriv



Cricchetto reversibile in acciaio inox passivato. Autoclavabile

Codice	Descrizione
AT020-0038-10	Con attacco da 3/8" e manico in acciaio inox
AT020-0038-15	Con attacco da 3/8" e manico in plastica



Cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/2" meccanismo 72 detti in acciaio inox. Non autoclavabile.

Codice	L mm	Ø mm	A mm
AT920/55INOX	264	40	43



Bussola asportabile 3/8" in acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	mm	Codice	mm
AT025-0638-10	6	AT025-1538-10	15
AT025-0738-10	7	AT025-1638-10	16
AT025-0838-10	8	AT025-1738-10	17
AT025-0938-10	9	AT025-1838-10	18
AT025-1038-10	10	AT025-1938-10	19
AT025-1138-10	11	AT025-2138-10	21
AT025-1238-10	12	AT025-2238-10	22
AT025-1338-10	13	AT025-2438-10	24
AT025-1438-10	14		

Set bussole da 3/8" in acciaio inox passivato. Autoclavabile

Codice	Descrizione
AT920/55INOX	N°17 bussole sezione da 6 mm a 24 mm

**Bussola con attacco quadro femmina 1/2".
Non autoclavabile**



Codice	mm	Codice	mm
AT920INOX-A8	8	AT920INOX-A18	18
AT920INOX-A9	9	AT920INOX-A19	19
AT920INOX-A10	10	AT920INOX-A20	20
AT920INOX-A11	11	AT920INOX-A21	21
AT920INOX-A12	12	AT920INOX-A22	22
AT920INOX-A13	13	AT920INOX-A24	24
AT920INOX-A14	14	AT920INOX-A27	27
AT920INOX-A15	15	AT920INOX-A30	30
AT920INOX-A16	16	AT920INOX-A32	32
AT920INOX-A17	17		

**Prolunga 3/8" in acciaio inox passivato.
Autoclavabile.**



Codice	Descrizione
AT025-3805-10	Lunghezza 50 mm
AT025-3810-10	Lunghezza 100 mm
AT025-3815-10	Lunghezza 150 mm
AT025-3820-10	Lunghezza 200 mm

**Inserto 3/8" con estremità a brugola
esagonale in acciaio inox passivato.
Autoclavabile.**



Codice	Descrizione
AT025-8303-10	Esagono 3 mm
AT025-8304-10	Esagono 4 mm
AT025-8305-10	Esagono 5 mm
AT025-8306-10	Esagono 6 mm
AT025-8307-10	Esagono 7 mm
AT025-8308-10	Esagono 8 mm
AT025-8310-10	Esagono 10 mm



Giunto snodato 3/8" in acciaio inox passivato. Autoclavabile

Codice
AT025-3890-10

Kit inserti da 3/8" con estremità a brugola esagonale in acciaio inox passivato. Autoclavabile

Codice	Descrizione
AT025-1038-14	N° 6 inserti sezione da 4 mm a 10 mm

Prolunga di serraggio con estremità per bussola asportabile in acciaio inox passivato. Autoclavabile



Codice	Descrizione
AT013-0306-10	Esagono 3 mm Lunghezza 300 mm
AT013-0406-10	Esagono 4 mm Lunghezza 300 mm
AT013-0506-10	Esagono 5 mm Lunghezza 300 mm
AT013-0606-10	Esagono 6 mm Lunghezza 300 mm

Chiave con estremità per bussola asportabile da 3/8" in acciaio inox passivato. Autoclavabile



Codice	Descrizione
AT015-9810-10	Manico inox Lunghezza 100 mm
AT015-9810-15	Manico in plastica nero Lunghezza 100 mm

Chiave con estremità per bussola asportabile da 1/4" in acciaio inox passivato. Autoclavabile



Codice	Descrizione
AT015-9410-10	Manico inox Lunghezza 100 mm
AT015-9410-15	Manico in plastica nero Lunghezza 100 mm

**Bussola asportabile 1/4" in acciaio inox passivato.
Autoclavabile**



Codice	mm	Codice	mm
AT025-0514-10	5	AT025-1014-10	10
AT025-0614-10	6	AT025-1114-10	11
AT025-0714-10	7	AT025-1214-10	12
AT025-0814-10	8	AT025-1314-10	13
AT025-0914-10	9	AT025-1414-10	14

Tronchesine in acciaio inox passivato con molla di richiamo. Autoclavabile



Codice	Descrizione
AT030-0618-10	Lunghezza 180 mm Massima sezione filo 1.5 mm

**Tronchesine in acciaio inox passivato.
Autoclavabile**



Codice	Descrizione
AT030-0715-10	Lunghezza 150 mm Massima sezione filo 1 mm

**Tronchesine in acciaio inox passivato.
Autoclavabile.**



Codice	Descrizione
AT030-0518-10	Lunghezza 180 mm Massima sezione filo 1.5 mm
AT030-0520-10	Lunghezza 200 mm Massima sezione filo 2 mm

**Cacciavite autoclavabile in acciaio inox estremità
a brugola lunghezza stelo 100 mm**



Codice	mm	Codice	mm
AT014-3014-10	3	AT014-6014-10	6
AT014-4014-10	4	AT014-8014-10	8
AT014-5014-10	5	AT014-1014-10	10

Cacciavite autoclavabile con stelo in acciaio inox e manico in plastica, estremità a brugola lunghezza stelo 100 mm.



Codice	mm	Codice	mm
AT014-3014-15	3	AT014-6014-15	6
AT014-4014-15	4	AT014-8014-15	8
AT014-5014-15	5	AT014-1014-15	10

Cacciavite autoclavabile in acciaio inox estremità a bussola lunghezza stelo 100 mm



Codice	mm	Codice	mm
AT015-0410-10	4	AT015-0910-10	9
AT015-0510-10	5	AT015-1010-10	10
AT015-0610-10	6	AT015-1110-10	11
AT015-0710-10	7	AT015-1210-10	12
AT015-0810-10	8	AT015-1310-10	13

Cacciavite autoclavabile con stelo in acciaio inox e manico in plastica, estremità a bussola lunghezza stelo 100 mm



Codice	mm	Codice	mm
AT015-0410-15	4	AT015-0910-15	9
AT015-0510-15	5	AT015-1010-15	10
AT015-0610-15	6	AT015-1110-15	11
AT015-0710-15	7	AT015-1210-15	12
AT015-0810-15	8	AT015-1310-15	13

Cassetta per attrezzi inox

- Con maniglia superiore
- Cassetti con chiusura con chiave



Codice	Descrizione
AT-CST 1	1 cassetto, dim. 300x400x270H mm
AT-CST1A	realizzazione con top, fondo cassette e base forellinati
AT-CST 2	2 cassette, dim. 300x400x550H mm
AT015-0710-15	realizzazione con top, fondo cassette e base forellinati



Cassetta per attrezzi inox




Codice	Descrizione
AT-TSS	Con maniglia superiore Cestello estensibile a 5 scomparti 450x200x210 H mm - Peso 4Kg

Cassetta trolley inox per attrezzi



Codice	Descrizione
AT-CSTR	3 cassetti 2 ruote posteriori e n°2 piedini anteriori maniglia superiore cassetti con chiusura con chiave Dimensioni: 400x400x1000 mm
ATRA	realizzazione con top, fondo cassetti e base forellinati
AAT-CSTRB	vasca inox fissata su top cassetta per appoggio attrezzi, bordo alto 20 mm
AT-CSTRC	divisione interna cassetto a 2 spazi, cad un cassetto
AT-CSTRD	divisione interna cassetto a 4 spazi, cad un cassetto

REALIZZAZIONE ATTREZZI IN ACCIAIO INOX A SPECIFICA DEL CLIENTE (a seguire alcuni esempi)




CroNiMa

CroNiMa

ISN srl
Via Ludovico Poschi Meuron 70/C
55100 - San Marco (Lucca)

+39 583 996445
P.I. 02075720462
SDI BA6ET11



info@isntech.it
www.isntech.it